# A-300-60°




1,5 mm


1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm


1,5 mm
2 mm


1,5 mm
1,5 mm
2 mm


1,5 mm
2 mm
3 mm


1,5 mm
2 mm
3 mm



9.09.0100





| Henvisning<br>Citation<br>Zitat | | Type<br>Type<br>Typ | Standard<br>Standard<br>Standard | Vare nr.<br>Item no.<br>Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| G | | M6 | DIN 6923 S181 | 9.01.0301 |
| Q | | M8 | DIN 6923 S181 | 9.01.0401 |
| Dd | | M10 | DIN 6923 S181 | 9.01.0501 |
| M |  | M6 x 12 GF | | 9.01.0337 |
| | Special gevindformede bolt, som ikke anvendes med møtrik.<br>Special thread-forming bolt, not used with nuts.<br>Spezielle gewindeformende Schraube, nicht mit Muttern verwendet. | | | |
| N |  | | | 9.01.0398 |
| Cc | | | | 9.01.0496 |
| K |  | M6 x 12 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0311 |
| I | | M6 x 16 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0313 |
| J | | M6 x 25 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0317 |
| S | | M8 x 16 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0413 |
| T | | M8 x 20 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0415 |
| U | | M8 x 25 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0417 |
| V | | M8 x 30 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0418 |
| Ii | | M10 x 20 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0515 |
| A | | M10 x 25 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0517 |
| Iii | | M10 x 30 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0518 |
| Jj | | M10 x 35 | DIN 6921 8.8 FZB | 9.01.0524 |
| P |  | M6 | DIN 985 8.8 FZB | 9.01.0304 |
| R | | M8 | DIN 985 8.8 FZB | 9.01.0404 |
| Ee | | M10 | DIN 985 8.8 FZB | 9.01.0504 |
| Tt | | M12 | DIN 985 8.8 FZB | 9.01.0604 |
| D |  | M4 x 10 | | 9.01.0110 |
| L | | M6 x 16 | DIN 7991 8.8 FZB | 9.01.0370 |
| Aa | | M8 x 16 | DIN 7991 8.8 FZB | 9.01.0470 |
| Yy |  | M8 | | 9.01.0407 |
| Zz | | M8 | | 9.01.0405 |
| Aaa | | M8 | | 9.01.0403 |
| Fff | | M10 | | 9.01.0510 |
| Jjj | | M12 | | 9.01.0607 |
| Bb |  | 60° | | 4.05.0609 |
| Ff | | 45° | | 4.05.0608 |
| Ll |  | M10 x 35 | DIN 933 8.8 FZB | 9.01.0519 |
| Hh |  | M10 | DIN 934 8.8 FZV | 9.01.0508 |
| Uu | | M12 | DIN 934 8.8 FZV | 9.01.0600 |
| B |  | M6 x 12 | | 9.01.0351 |
| F | | M6 x 16 | | 9.01.0350 |
| Ppp | | M8 x 20 | | 9.01.0483 |
| H |  | M8 x 60 | | 9.01.1460 |


①
②
③
④
⑤
⑥


①
④
⑤
⑥
T + Q
②


③
③
⑥
⑤
①
T + Q
Ii + Dd


①
②


T+Q
T+Q
①
②
①
②
①
②
①
②

① 4.00.2470

② 4.00.2090

③ 4.00.1410




①4.06.0930
④4.06.0931
②4.06.0920
⑤4.06.0921
③4.06.0910
⑥4.06.0911
⑦ 4.05.0609


①
④
U + Q
②
⑤
U + Q
③
⑥
U + Q
⑦
Tt


①
⑤
44281709
⑥
4.01.0490
⑦ 4.01.0012
②
4.01.1021
③
4.01.1022
④
4.01.1023


I + G
①
④
⑥
⑦
F + Aaa + G
F + G


③
D
⑤
F + G
K
H + R
F + Aaa + G
②



①



②



④ 4.06.0051



③ 4.06.0050





①



③ 4.05.2051



② 4.06.0050





①



②

④ 4.06.0051
**! 7 pcs**



③ 4.06.0050



⑤ 4.00.3160




①


②




①


②



① 4.06.2066



②4.06.2062

③4.06.2043




① 4.00.0040
② 6.00.0039
③ Ø102
④ 4.00.0046
⑤
⑥


T+Q
②
①
⑥
T+Q
④
T+Q
③
⑥
⑤



① 4.00.0009





①



② 4.00.0009




② 4.06.0217
③ 4.06.0216
①4.06.0219


T + Q
①
②
③
②
①
T + Q




| Silo | Mål - Dimensions - Maße [mm] |
|---|---|
| Type - Type - Typ 150 | |
| A = B | 1700 |
| D | 1334 |
| Type - Type - Typ 200 | |
| A = B | 2200 |
| D | 2038 |
| Type - Type - Typ 250 | |
| A = B | 2700 |
| D | 2547 |
| Type - Type - Typ 300 | |
| A = B | 3150 |
| D | 2980 |